

FR 6278 Barosit S180

Fabricado, Comercializado y Registrado por: FROSCHÉMIE WOOD PROTECTION, S.L.
Tel.: + 34 937 131 663 · info@froschemie.com · C/ Pintor Vila Cinca, 18A · 08213 POLINYÀ (BARCELONA) · ESPAÑA
Número de Registro Ministerio de Sanidad: 16-80-08206

USO INDUSTRIAL

Tipo de producto: 08
Finalidad: Tratamiento de la madera.
Tipo de formulación: Líquido.
Fecha de caducidad:
2 años a partir de la fecha de fabricación.

PELIGRO



Composición:
3-iodo-2-propinilbutil carbamato (IPBC) 0,75 % (6 g/l)
Propiconazol 0,24 % (1,9 g/l)
Permetrina 0,25 % (2 g/l)
Nafta fracción pesada, disolvente y excipientes csp 100 %

Aplicaciones y Usos Autorizados:
Tratamiento de la madera en profundidad frente a carcoma y termitas del género *Reticulitermes* Spp.
Clase de riesgo 3 (madera sometida a humidificación intermitente, carpintería exterior, etc.)

Uso ambiental: Exclusivamente por personal especializado.

Modo de empleo desinfección de contacto:

Aplicar el producto en la madera a tratar mediante inmersión prolongada, pulverización e impregnación con el producto sin diluir.

Plazo de seguridad recomendado:

12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.

Precauciones:

No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. La madera recién tratada ha de almacenarse tras el tratamiento a cubierto o en una superficie dura e impermeable o de ambos modos, para evitar pérdidas directas al suelo o al agua. Cumple la Norma UNE-EN 47: Determinación del umbral de eficacia contra larvas de *Hyloterpes bajulus* junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple la Norma UNE-EN 117: Determinación del umbral de eficacia contra termitas del género *Reticulitermes* Spp. junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple la Norma UNE-EN 113: Determinación de la eficacia preventiva

Indicaciones de peligro: H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H372 Provoca daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. H315 Provoca irritación cutánea. EUH208 Contiene "Permetrina", "Propiconazol" e "IPBC". Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de Prudencia: P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes, gafas y máscara de protección. P391 Recoger el vertido. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Primeros Auxilios: Retire a la persona del lugar de exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito, no administrar nada por vía oral. Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto: Irritación de ojos y piel. Alteración del Sistema Nervioso Central. Neumonía química por aspiración. **SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20**

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte.

Peso neto, lote y fecha de fabricación: Ver etiqueta adjunta.

UN 1993

contra los hongos basidiomicetos destructores de la madera sin *Coriolus Versicolor* junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple la norma UNE-EN 152: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección contra los hongos de azulado de la madera puesta en obra. No podrá aplicarse en madera destinada a estar en contacto con alimentos/piensos. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Según apartado 69 del Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización de Biocidas. Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores autorizados.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

No verter en desagües o en el medio ambiente acuático. No permita que penetre en el suelo/subsuelo. En caso de escape de gas o fugas en aguas, suelo o sistema de drenaje, las autoridades competentes deben ser informadas.

ADVERTENCIAS:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios/ensayos, sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicaciones, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta



FROSCHÉMIE
FROSCHÉMIE WOOD PROTECTION



froschemie.com